

Контрольные суммы файлов дистрибутива и исполняемых файлов после прохождения СЗИ НДС Dallas Lock 8.0-С инспекционного контроля в 2016 году, в соответствии с извещением об изменении № 48957919.501410-02.04-2016 от 04.07.16

ПРИЛОЖЕНИЕ А к формуляру RU.48957919.501410-02 30
Контрольные суммы файлов дистрибутива СЗИ НДС Dallas Lock 8.0-С

№ п.п.	Имя файла	Длина, байт	КС
Каталог дистрибутива			
1	DallasLock8.0C.msi	62419968	7723d583
2	DL80-C.SecServer.msi	14744064	1681f09e
3	DL80.SecServConsole.msi	9967104	9ddcc2eb
4	DL80.SecServManager.msi	8626176	8d65b24e
Итого: файлов - 4		95757312	711b55b8

Примечание 1. Контрольные суммы рассчитаны с использованием программы ФИНС 2.0.1 (Фик-2.0.1) (разработчик – ЗАО «ЦБИ-сервис», сертификат соответствия ФСТЭК России № 913 от 28.05.2004) по алгоритму КС «Уровень-3».

Имя файла	КС (ГОСТ Р 34.11-94)
DallasLock8.0C.msi	c50f3ac297378356acee34b87bb07aa84f90e975b174caaa3341a2f1aaecfe51
DL80-C.SecServer.msi	c44f841ab1cf5d52255c056eafcac530a8a640ad5c483b623a14abdb83ee48e0
DL80.SecServConsole.msi	1c9ea4f102e0389cfe8ef6ce033bce48b40b14a8b98922a263533d04cef e2917
DL80.SecServManager.msi	da921731d46547683c562029e3e3c55ce9b34e2153373a79d07abb55ebac9061

Примечание 2. Контрольные суммы файлов рассчитаны с использованием программы фиксации и контроля исходного состояния, автоматизированного контроля целостности информационных массивов «Трафарет 2.0» (сертификат соответствия ФСТЭК России № 2031 от 03.02.2010).

Имя файла	КС
DallasLock8.0C.msi	62b0193d0e86ae1dd4b189d6b7480f24
DL80-C.SecServer.msi	10573e9a7c08e52c3b75c4339050e547
DL80.SecServConsole.msi	bc2337366a86b2c26d8f2275463d6979
DL80.SecServManager.msi	2f36ded901d5420c28d1d7c02d028b27

Примечание 3. КС файлов рассчитаны с использованием программы фиксации и контроля исходного состояния, автоматизированного контроля целостности информационных массивов «Fsum Frontend» с использованием алгоритма MD5. «Fsum Frontend» является свободно распространяемой программой, поддерживает 96 алгоритмов, а также создание и сверку файлов SFV, MD5, SHA1/SHA2. Версия программы поставляется на компакт-диске изделия.

ДИРЕКТОР
ОО «КОНОФИДЕНТ»



Контрольные суммы исполняемых файлов, устанавливаемых на ПК

№ п/п	Имя файла	Длина, байт	КС
Клиентская часть (x32)			
1	AdmShell.exe	12312792	299bb0d8
2	BlockIcon.exe	8057560	704bc159
3	bootmfw.efi	578304	470d173b
4	DIAuth.dll	4500696	7b5af66f
5	DIClipboard.dll	3022552	6c68827d
6	dlcloud.dll	2932952	57145958
7	DI CredProv.dll	4367576	e58a4923
8	DI Crypt.sys	47960	6925559b
9	dl disk.sys	1096920	e4418765
10	DI DS9097.dll	3157720	5499c73a
11	DL DS9097U.dll	3158232	59b7c1ca
12	DI Encrypt.exe	4625624	e1af0fe
13	DI eToken.dll	3048152	78f31272
14	dl firewall.sys	1657560	e4789aa5
15	DI FlashDrive.dll	2957528	6bd91d66
16	dl fit.sys	1755352	ee2f05a2
17	DI GPIPrint.dll	3123416	784e9aa0
18	DI Glna.dll	3167448	4d8b3a9d
19	dl HDD3.dat	4192	dc4424db
20	dl HDD4.dat	13088	4f7c8023
21	DI HIDL22.dll	2975448	877fe04a
22	dl hwctrl.sys	119512	340b7f62
23	DI HWLib.dll	2946264	a75ef53f
24	DI Inst.EXE	5342936	fb52df1
25	DI Ios.dll	3128536	f5f99bfe
26	DI IpsEngine.dll	3091160	7261119b
27	DI IpsService.exe	2985472	e433952a
28	DI JaCartaGOST.dll	2980568	37a0efab
29	DI JaCartaPKI.dll	2980568	caa7ed06
30	DI Kerber.dll	2968792	da4d3e86
31	dl lives.dll	2932952	e22c45be
32	DI Loader.dat	147619	7059a7a3
33	dl lwf.sys	68824	b5a1b9fb
34	DI Rutoken.dll	2958040	e63f6cc6
35	DI Save75.exe	2938072	867a3ac1
36	dl shext.dll	7851224	3a2423d1
37	ExitWin.exe	4485848	1f5d3ab8
38	SaveCfg131.dll	176640	89642550
39	SaveCfg77.exe	3187416	1618efa2
40	TestProg.exe	4772568	b00523bf
41	ZPSSHELL.exe	4646616	60908d54
Итого: файлов - 41		127270699	e32bb6e6

ДИРЕКТОР
ОО «КОНОФИДЕНТ»



№ п/п	Имя файла	Длина, байт	КС
Клиентская часть (x64)			
1	AdmShell.exe	14067928	6bab3935
2	BlockIcon.exe	9118424	ba954b80
3	bootmfw.efi	592192	753f64a1
4	DIAuth.dll	5118680	fccd33f1
5	DI Clipboard.dll	3442904	b144b8ed
6	dl cloud.dll	3359448	3588184f
7	DI CredProv.dll	5140184	29ef5d3f
8	DI Crypt.sys	59096	b0e590e0
9	dl disk.sys	1543384	893c36ad

№ п/п	Имя файла	Длина, байт	КС
Клиентская часть (x64)			
10	DLDS9097.dll	3593944	c8d041c7
11	DLDS9097U.dll	3594968	aefea2fd
12	DLEncrypt.exe	5845720	5f157b22
13	DLeToken.dll	3474136	7892da80
14	dlfirewall.sys	2362072	4f514674
15	DLFlashDrive.dll	3391704	48e6b1be
16	dlflt.sys	2545880	23357577
17	DIGDIPrint.dll	3586776	2ab62016
18	DIGina.dll	3652824	994603e9
19	DLHIDLZ2.dll	3413208	28ab973c
20	dlhwctrl.sys	157912	bec7a9e8
21	DLHWLib.dll	3385048	2423dd7c
22	DlInst.EXE	5342936	fb52df1
23	DlIps.dll	3619032	0a514100
24	DlIpsEngine.dll	3532504	cef36e75
25	DlIpsService.exe	3402240	c3636980
26	DLJaCartaGOST.dll	3406040	b5a36a8a
27	DLJaCartaPKI.dll	3406040	d91f2c16
28	DIKerber.dll	3397848	adb0c24f8
29	dlives.dll	3359448	46a28e09
30	dlwfsys	87256	93d134e2
31	DLRutoken.dll	3384024	80eae34d
32	DLSave75.exe	2938072	867a3ac1
33	dlshext.dll	8948952	f7ae9b34
34	ExitWin.exe	5491928	6c553f61
35	SaveCfg77.exe	176640	89642550
36	TestProg.exe	5812952	5a8c7e70
37	ZPSSHELL.exe	5692120	d1ab5468
Итого: файлов - 37		143444464	dffdbf5d

№ п/п	Имя файла	Длина, байт	КС
Сервер безопасности, Консоль СБ, Менеджер СБ (x32)			
1	ConsoleInstall.exe	5417688	1e2727fd
2	DIRemotelInstallService.exe	76504	0a03b940
3	MSBInstall.exe	5416664	671beaa6
4	SecServer.exe	6813912	91eeb7a1
5	SecServerInstall.exe	5589208	2456aed0
6	SecServersManager.exe	11225816	4cd2df84
7	ServerConsole.exe	13853400	a6b114a0
Итого: файлов - 7		48393192	2ce4a64e

№ п/п	Имя файла	Длина, байт	КС
Сервер безопасности, Консоль СБ, Менеджер СБ (x64)			
1	ConsoleInstall.exe	5417688	1e2727fd
2	DIRemotelInstallService.exe	76504	0a03b940
3	MSBInstall.exe	5416664	671beaa6
4	SecServer.exe	8634072	607be0d4
5	SecServerInstall.exe	5589208	2456aed0
6	SecServersManager.exe	12797144	6d1f01bb
7	ServerConsole.exe	16130776	a8387327
Итого: файлов - 7		54082056	f2354883

ДИРЕКТОР
ООО «КОФИДЕНТ»

Кузнецов П. А.

Кузнецов П. А.

Кузнецов П. А.

Кузнецов П. А.

Примечание 2. Файл DIGina.dll устанавливается, только если ТС работает под управлением ОС Windows XP, Windows 2003. Файл DICredProv.dll устанавливается, только если ТС работает под управлением ОС, начиная с Windows Vista. Файлы DLSave75.exe и SaveCfg77.exe устанавливаются только в процессе обновления Dallas Lock 7.5 и Dallas Lock 7.7 соответственно.

Примечание 3. Файлы DIInst.exe, SecServerInstall.exe, ConsoleInstall.exe, MSBInstall.exe, DIRemotelInstallService.exe используются одновременно и на 32-битных, и на 64-битных версиях ОС.

Примечание 4. В случаях, когда контрольные суммы невозможно снять с файлов, расположенных, например, в папке C:\Windows\System32, то данные файлы необходимо скопировать во временную директорию (папку), и контрольные суммы снимать уже с этой временной директории.

Контрольные суммы исполняемых файлов СЗИ НСД Dallas Lock 8.0-С, установленных на 32-разрядных операционных системах

Имя файла	КС (ГОСТ Р 34.11-94)
AdmShell.exe	788daaff2082c0e1450678eba89f3bcd350717f54c353988a227d1aa030aa9a3
BlockIcon.exe	07ab94bffa49bfe991675efde6c208589a6e9fa832d4abd7f10dac4b0d32881
bootmgfw.efi	33969b12e77d636056154bfbf4943cafbaba5166fa084788474b9c421e6f392
DLAutP.dll	99d1a6865e6df59f0bf3dec9b1a54bfa919c27b59812f0639480f7e900fa5c5c
DIClipboard.dll	6950e095a2c6eadab2b63dcb11aDe901217441d574a765d9fe2991b3b5b247f
dlcloud.dll	113495cdeb5ae71bb31207ff459770e8565c28b1a0b5f914eb4f996f104f4f50
DICredProv.dll	c0a4f1fdad753410d68a9d259dc48ecc83846a0f9872cc6d117a5f62b21fabd
DICrypt.sys	5947b8bcb8855325832d275c6a450f3e08d0e4f6884d7f026483147b3dd18bd
dlldisk.sys	2c62e9cac537de923ba92727a0f48257e357ef616ea94681f6b5885bb99ad6
DLDS9097.dll	168b1531b44bbb4c86db63215d92b477ff041a8e62549a93d9b0915d03125
DLDS9097U.dll	cc16e519a2a98aed446430ebab661623c2f18c10ac6f64d3db0f211a1da00eeb2
DLEncrypt.exe	bbb203428f59432a02c4be1ccbe1dce4a9ac4f7b8aa23cd84a9bccc8ee6345624
DLeToken.dll	8f097988b366053d1597b356da091f4946e9f313e291ae47be9a1f5dc1cdac3
dlfirewall.sys	038ad32638c65c6dabb993ef0e319a4a5b9f944d45d51aa81c24ff76b59ebddf
DLFlashDrive.dll	72a423b3fec727fff6a6171624a1a20df509dad94e5b2898795496f9f89a
dlflt.sys	fd821fe1536d977ee9056b4e29933e63ec83f98057b72bbf850c3ab8773e66d6
DIGDIPrint.dll	c8a8445de196c19517974992acc8a8792b29e6f594521bbb296c561fd5674add
DIGina.dll	0f480c9f2cf24aa61ce130f2300b334d6ed861eb5b3c9c465d42fb18f7a9dec4
dlHDD3.dat	28d3a4f1eb0e377680b14f2edf858e03aaa90eb2179e6c86a69103ba795715c
dlHDD4.dat	22e10202296e4c716cdfbfc4d821bb2cb7d6c9b1145b251d717e2226cb4e04b
DLHIDLZ2.dll	c73a4369962edd82920a3baf4eac1c1fb67db08d82f7b6ddea03da6156692c8
dlhwctrl.sys	b957d5b84c91ce73787c216715e851e3c5472681cac8a950f285b3bb60c142f3
DLHWLib.dll	41b26209a231b21f58035cccd1e7e3bad0e572725569057ce6c5155e27a680d8
DlInst.EXE	4664a3ddd7da2638a6ef5464c2907f4a29f81bd96d65be3f857b21e0d4deca6
DlIps.dll	63bd40fbaeae36016f7ab2b3e5269ffb16bcb69da7047cf39bd80837ea2c84472
DlIpsEngine.dll	aa857ff08a4c3bf667e6a68b909a5c3b719e476dda23df7af10129e144ac3dcc
DlIpsService.exe	7c8ef9ca931c2704af2247106c954b3f1f1eac455567e75efed843f9f6a63733
DLJaCartaGOST.dll	d2b98e722632f9dbbfcdec92fa8b35b86ab257a28f572450f690eb1addc3222
DLJaCartaPKI.dll	db1030363b10545786be5e4c713cf332fbda3f88e64a4af3ccb619edd7865fd
DIKerber.dll	2d4319c997f6b577cea9ad7c7f5a7159ae8343d51c6efa6c1a22fba80859f30
dlives.dll	1c5d9fa9aa8165dfad69573ca974145f3ec7ab1fbc34e69f499505727e109f
DlLoader.dat	e2f9c52f0ea4d038a17b99b473d4b68ecdff7a1277c92e010863f8ea18e2add
dlwfsys	66975557ca0930619005bc23a9fa812ecc50a840a7662b4761deb7b94800875
DLRutoken.dll	de677b4dc479195cc775ecf1120f897c977473aee6f3f811ed3763593774a97a
DLSave75.exe	173d84d25449a72081f58b1232ded3c411625f8b70a8ac88e93dba5cfa2ada
dlshext.dll	a06c22138aa8cadd8405cd410e7cf3dc9029d70a2c6077763089db7b9cd5d8a
ExitWin.exe	20a123afe0a1f19bd27d6158c0094a167d51035abe99bac1457363bcf7e99b2a
SaveCfg131.dll	6227702ca9c50d22340cc83b6341cd748e40eaf578289Ddf2447f720cd1cd926f
SaveCfg77.exe	9fa387c7fed64669bbb5907285c3e829990836bd3643f9874397477b98996665
TestProg.exe	3dfd930e79fd1bf85d9476768c8e651a1048d904c81cb1a17f466dc3579ef11b
ZPSSHELL.exe	c52e98a5d1d505664d45c4de37efd0f28c305af0fad678cdd6566aa4a3a657a52

Примечание 1. КС рассчитаны с использованием программы ФИКС 2.0.1 (Fix-2.0.1) (разработчик – ЗАО «ЦБИ-сервис», сертификат соответствия ФСТЭК России № 913 от 28.05.2004) по алгоритму КС «Уровень-3».

Кузнецов П. А.

Кузнецов П. А.

Кузнецов П. А.

Кузнецов П. А.

Кузнецов П. А.

Кузнецов П. А.

Кузнецов П. А.

Кузнецов П. А.

Кузнецов П. А.

Кузнецов П. А.

Кузнецов П. А.

Кузнецов П. А.

Кузнецов П. А.

Кузнецов П. А.

Кузнецов П. А.

Кузнецов П. А.

Кузнецов П. А.

Кузнецов П. А.

Кузнецов П. А.

Кузнецов П. А.

Кузнецов П. А.

Кузнецов П. А.

Кузнецов П. А.

Кузнецов П. А.

Кузнецов П. А.

Кузнецов П. А.

Кузнецов П. А.

Кузнецов П. А.

Кузнецов П. А.

Кузнецов П. А.

Кузнецов П. А.

Кузнецов П. А.

Кузнецов П. А.

Кузнецов П. А.

Кузнецов П. А.

Кузнецов П. А.

Кузнецов П. А.

Кузнецов П. А.

Кузнецов П. А.

Кузнецов П. А.

Кузнецов П. А.

Кузнецов П. А.

Кузнецов П. А.

Кузнецов П. А.

Кузнецов П. А.

Кузнецов П. А.

Кузнецов П. А.

Кузнецов П. А.

Кузнецов П. А.

Кузнецов П. А.

Кузнецов П. А.

Кузнецов П. А.

Кузнецов П. А.

Кузнецов П. А.

Кузнецов П. А.

Кузнецов П. А.

Кузнецов П. А.

Кузнецов П. А.

Кузнецов П. А.

Кузнецов П. А.

Кузнецов П. А.

Кузнецов П. А.

Кузнецов П. А.

Кузнецов П. А.

Кузнецов П. А.

Кузнецов П. А.

Кузнецов П. А.

Кузнецов П. А.

Кузнецов П. А.

Кузнецов П. А.

Кузнецов П. А.

Кузнецов П. А.

Кузнецов П. А.

Кузнецов П. А.

Кузнецов П. А.

Кузнецов П. А.

Кузнецов П. А.

Кузнецов П. А.

Кузнецов П. А.

Кузнецов П. А.

Кузнецов П. А.

Кузнецов П. А.

Кузнецов П. А.

Кузнецов П. А.

Кузнецов П. А.

Кузнецов П. А.

Кузнецов П. А.

Кузнецов П. А.

Кузнецов П. А.

Кузнецов П. А.

Кузнецов П. А.

Кузнецов П. А.

Кузнецов П. А.

КОПИЯ
ВЕРНА

Контрольные суммы исполняемых файлов СЗИ НСД Dallas Lock 8.0-С,
установленных в 64-разрядных операционных системах

Table with 2 columns: Имя файла, КС (ГОСТ Р 34.11-94). Lists files like AdmShell.exe, BlockIcon.exe, bootmgfw.efi, etc.

Контрольные суммы исполняемых файлов Сервера безопасности, Консоли сервера безопасности, Менеджера серверов безопасности, установленных в 32-разрядных операционных системах

Table with 2 columns: Имя файла, КС (ГОСТ Р 34.11-94). Lists files like ConsoleInstall.exe, DIRemoteInstall.Service.exe, etc.

ИНФЕКТОР
ООО «Конфидент»

ЗНЕЦОВ П. А.



Контрольные суммы исполняемых файлов Сервера безопасности, Консоли сервера безопасности, Менеджера серверов безопасности, установленных в 64-разрядных операционных системах

Table with 2 columns: Имя файла, КС (ГОСТ Р 34.11-94). Lists files like ConsoleInstall.exe, DIRemoteInstall.Service.exe, MSBInstall.exe, etc.

Примечание 1. КС рассчитаны программой фиксации и контроля исходного состояния, автоматизированного контроля целостности информационных массивов «Трафарет 2.0» (сертификат соответствия ФСТЭК России № 2031 от 03.02.2010).

Примечание 2. Файл DiGina.dll устанавливается, только если ТС работает под управлением ОС Windows XP, Windows 2003. Файл DICredProv.dll устанавливается, только если ТС работает под управлением ОС, начиная с Windows Vista. Файлы DISave75.exe и SaveCfg77.exe устанавливаются только в процессе обновления Dallas Lock 7.5 и Dallas Lock 7.7 соответственно.

Примечание 3. ConsoleInstall.exe - файл появляется, когда устанавливается Консоль сервера безопасности. MSBInstall.exe - файл появляется, когда устанавливается Менеджер серверов безопасности. SecServersManager.exe - файл появляется, когда устанавливается Менеджер серверов безопасности.

Примечание 4. В случаях, когда контрольные суммы невозможно снять с файлов, расположенных, например, в папке C:\Windows\System32, то данные файлы необходимо скопировать во временную директорию (папку), и контрольные суммы снимать уже с этой временной директории.

Контрольные суммы (КС) исполняемых файлов СЗИ НСД Dallas Lock 8.0-С,
установленных на 32-разрядных операционных системах

Table with 2 columns: Имя файла, КС. Lists files like AdmShell.exe, BlockIcon.exe, bootmgfw.efi, etc.

ДИРЕКТОР
ОО «КОНФИДЕНТ»

ЗНЕЦОВ П. А.



Имя файла	КС
DlIps.dll	607b3144ce663895145c82f2ae407d5a
DlIpsEngine.dll	a9dfa5fe122be306c0a4d561c61e70c3
DlIpsService.exe	8f7b205f737340a55faa7cb7c80d4913
DLJaCartaGOST.dll	fba003b5e7259e77d58c52b7747822d7
DLJaCartaPKI.dll	77b859c6559e46aec007c207e9f12e8
DKerber.dll	ad40a2797781ca77998067c19501b317
dllives.dll	474036d33f59203f424f8e974b8967ca
DLloader.dat	6a513ec7194a0521655a6798f750377d
dllwf.sys	246757f06e0a28068e0a025cdf55167
DLRutoken.dll	4a9749dfbe51336e485c1a00495b79a5
DISave75.exe	9b0e72dfca4073221be6597a8416c0fa
dlsnext.dll	e571685e7372efa39a48dadb2c69519d
ExitWin.exe	0060bd7753af9912132a54abf26b67e5
SaveCfg131.dll	8583ea1c73c8dcb97af9d72512c4879
SaveCfg77.exe	dce5fb359065c463e84438ad81aa9d84
TestProg.exe	a22b4570989e9b8cfb4086c3455a043c
ZPSSHELL.exe	9729a768a556846b6cc8b536bd9cf49f

КС исполняемых файлов СЗИ НСД Dallas Lock 8.0-С,
установленных в 64-разрядных операционных системах

Имя файла	КС
AdmShell.exe	8884afc61c201f78cfe6aa6359f40935
BlockIcon.exe	dd0ae8f7b13f4699780f7f5980c71dd
bootmgfw.efi	134ad26cdc5ba4634c05386b80818c2
DLAutP.dll	fa99c271388493f94502b62b5df16253
DLClipboard.dll	095a89c84b09d07da2b6b6ea2542a9b4
dlcloud.dll	81a8c61d8710ab4a1b96175b354c3326
DLCredProv.dll	8255cc870404e6186f8e8f2628eea4ea
DLCrypt.sys	913cd49b1728385a1997c3cb91168508
dldisk.sys	8c50f94b778a034939ea1253db776c78
DLDS9097.dll	62abc119466959847d76600986900abd
DLDS9097U.dll	6948ac52098389b5fa9092691e6996a0
DLEncrypt.exe	b03de3a93cfd7526d0fb2d20d091846b
DLToken.dll	70527380f02215f35962dea9fc436adc
dlfirewall.sys	39810a9b19d02382b13c9fed1eb2c264
DLFlashDrive.dll	41a15d371b27465c27efd3461cb5db89
dlft.sys	4f495928d218ed1566a342779031370f
DIGDIPrint.dll	bfcc1f4962e34a16ebf1ae54356910fa
DIGina.dll	5e4d2a24b4ce9725d643618944fe3005
DLHIDL22.dll	da20ec24c62a2ce65348a4af58fb751a
dlhwctrl.sys	ae64be7a8d3f3c5f4cfe821d47b94a3
DLHWLib.dll	4241f0d0a578788bf0a16c9d1f7d06ef
DLInst.EXE	45ab1f26226093902d20461750bbe3a9
DlIps.dll	db9db2f542a82091b74ac1f658777c2b
DlIpsEngine.dll	5e8a2ec62367c8d05ecdac0bfd2a80cc
DlIpsService.exe	ace077504e269d86ba5a1603e7afddc8
DLJaCartaGOST.dll	13f48a03816b8d181fa796e651c4e36f
DLJaCartaPKI.dll	58933d12e56081909a0515c852685ced
DKerber.dll	78a9215b9fa37f3ef37ef3977940d779
dllives.dll	e3ddecb9999e6b57d33bb24e18c35bb
dllwf.sys	89087802e09a8ca382b6583a00da4a84
DLRutoken.dll	74dda9d19f3ab1535b66c9e1d77b292
DISave75.exe	9b0e72dfca4073221be6597a8416c0fa
dlsnext.dll	4613325cc035080ee35e02639da5e0d1
ExitWin.exe	05b9f5010fa1749050c55d502ac51b8c
SaveCfg77.exe	8583ea1c73c8dcb97af9d72512c4879
TestProg.exe	8b0754bb9e3e9a358a0b1e7000a02cb8
ZPSSHELL.exe	de01340c8e390c0c54af9b5f5685df29

ДИРЕКТОР
ОО «КОНФИДЕНТ»

ЗНЕЦОВ П. А.



КС исполняемых файлов Сервера безопасности, Консоли сервера безопасности,
Менеджера серверов безопасности,
установленных в 32-разрядных операционных системах

Имя файла	КС
ConsoleInstall.exe	4c2eb23c2cdd99d80394e7c8fa4e3be6
DIRemoteInstallService.exe	b453a9d375c93651a9fb100c538ba2b7
MSBInstall.exe	19e244d46ebcbdf44b298fe793699061
SecServer.exe	13270f94fbca70ec30b2cc3d7c82b6d1
SecServerInstall.exe	c427f16a03bdc945e36ec270907d92c2
SecServersManager.exe	37410138d476c08c4d5f7a3b1498bce3
ServerConsole.exe	a821d4dbf0461a68995b54f7b7687ce1

КС исполняемых файлов Сервера безопасности, Консоли сервера безопасности,
Менеджера серверов безопасности,
установленных в 64-разрядных операционных системах

Имя файла	КС
ConsoleInstall.exe	4c2eb23c2cdd99d80394e7c8fa4e3be6
DIRemoteInstallService.exe	b453a9d375c93651a9fb100c538ba2b7
MSBInstall.exe	19e244d46ebcbdf44b298fe793699061
SecServer.exe	4e2ach3b909e30907c7ee40308d8c8d7
SecServerInstall.exe	c427f16a03bdc945e36ec270907d92c2
SecServersManager.exe	72978a8fc3dd682a50383ef97a394e9
ServerConsole.exe	e488dde7da1854ebe45fad84fe344e4

Примечание 1. КС рассчитаны программой фиксации и контроля исходного состояния, автоматизированного контроля целостности информационных массивов «Fsum Frontend». Версия программы поставляется на компакт-диске изделия.

Примечание 2. Файл DIGina.dll устанавливается, только если ТС работает под управлением ОС Windows XP, Windows 2003. Файл DLCredProv.dll устанавливается, только если ТС работает под управлением ОС, начиная с Windows Vista. Файлы DISave75.exe и SaveCfg77.exe устанавливаются только в процессе обновления Dallas Lock 7.5 и Dallas Lock 7.7 соответственно.

Примечание 3. Consoleinstall.exe – файл появляется, когда устанавливается Консоль сервера безопасности. MSBInstall.exe – файл появляется, когда устанавливается Менеджер серверов безопасности. SecServersManager.exe – файл появляется, когда устанавливается Менеджер серверов безопасности.

Примечание 4. В случаях, когда контрольные суммы невозможно снять с файлов, расположенных, например, в папке C:\Windows\System32, то данные файлы необходимо скопировать во временную директорию (папку), и контрольные суммы снимать уже с этой временной директории.