

КОПИЯ
ВЕРНА

Контрольные суммы файлов дистрибутива и исполняемых файлов после прохождения СЗИ НСД Dallas Lock 8.0-К инспекционного контроля в 2016 году, в соответствии с извещением об изменении № 48957919.501410-01.06-2016 от 04.07.16

ПРИЛОЖЕНИЕ А к формуляру RU.48957919.501410-01 30
Контрольные суммы файлов дистрибутива СЗИ НСД Dallas Lock 8.0-К

№ п.п.	Имя файла	Длина, байт	КС
Каталог дистрибутива			
1	DallasLock8.0K.msi	59820032	6d2d3a94
2	DL80-K.SecServer.msi	14750720	6bf256a0
3	DL80.SecServConsole.msi	9967104	9ddcc2eb
4	DL80.SecServManager.msi	8626176	8d65b24e
Итого: файлов - 4		93164032	16661c91

Примечание 1. Контрольные суммы рассчитаны с использованием программы ФИКС 2.0.1 (Fix-2.0.1) (разработчик - ЗАО «ЦБИ-сервис», сертификат соответствия ФСТЭК России № 913 от 28.05.2004) по алгоритму КС «Уровень-3».

Имя файла	КС (ГОСТ Р 34.11-94)
DallasLock8.0K.msi	169c2b53fda93c99d97a520263298ed0af17290964b151db21c46f2200fb4559
DL80-K.SecServer.msi	24b60625090bcf90f48498ed19456560a4a15c80c6f4f61c96eeddec272caa91
DL80.SecServConsole.msi	1c9ea4f102e0389cfe8ef6ce033bce48b40b14a8b98922a263533d04cef e2917
DL80.SecServManager.msi	da921731d46547683c562029e3e3c55ce9b34e2153373a79d07abb55e bac9061

Примечание 2. Контрольные суммы файлов рассчитаны с использованием программы фиксации и контроля исходного состояния, автоматизированного контроля целостности информационных массивов «Трафарет 2.0» (сертификат соответствия ФСТЭК России № 2031 от 03.02.2010).

ДИРЕКТОР
ОАО «КОФИДЕНТ»

ИЦЕВ П. А.



Имя файла	КС
DallasLock8.0K.msi	e9cb6437b06c72cca973bf39eb99103
DL80-K.SecServer.msi	1aa53838da5350221adc16e4dc973a94
DL80.SecServConsole.msi	bc2337366a86b2c26d8f2275463d6979
DL80.SecServManager.msi	2f36ded901d5420c28d1d7c02d028b27

Примечание 3. КС файлов рассчитаны с использованием программы фиксации и контроля исходного состояния, автоматизированного контроля целостности информационных массивов «Fsum Frontend» с использованием алгоритма MD5. «Fsum Frontend» является свободно распространяемой программой, поддерживает 96 алгоритмов, а также создание и сверку файлов SFV, MD5, SHA1/SHA2. Версия программы поставляется на компакт-диске изделия.

Контрольные суммы исполняемых файлов, устанавливаемых на ПК

№ п.п.	Имя файла	Длина, байт	КС
Клиентская часть (x32)			
1	AdmShell.exe	12312792	299bb0d8
2	BlockIcon.exe	8057560	704bc159
3	DIAutPDLL	4500696	7b5af66f
4	DICliBoard.dll	3022552	6c68827d
5	dIcloud.dll	2925056	33a4632b
6	DICredProv.DLL	4367576	e58a4923
7	DICrypt.Sys	47960	6225595b
8	dldisk.Sys	1096920	e4418765
9	DLDS9097.dll	3157720	5499c73a
10	DLDS9097U.dll	3158232	59b7c1ca
11	DLEncrypt.exe	4625624	e1afc0fe
12	DLeToken.dll	3048152	78f31272
13	dIfirewall.sys	1657560	e4789aa5
14	DLFlashDrive.dll	2957528	6bd91d66
15	dIft.Sys	1737944	5f623c08
16	DIGDIPrint.dll	3123416	784e9aa0
17	DIGina.DLL	3167448	4d8b3a9d
18	DLHIDILZ2.dll	2967552	fab9970f
19	dIhwctrl.sys	119512	340b7f62
20	DLHWLib.dll	2946264	a75ef53f
21	DInst.EXE	5342936	5ad42904
22	Dlips.dll	3128536	f5f99bfe
23	DlipsEngine.dll	3083264	232c5f95
24	DlipsService.exe	2985472	e433952a
25	DLJaCartaGOST.dll	2980568	37a0efab
26	DLJaCartaPKI.dll	2980568	caa7ed06
27	DlKerber.DLL	2968792	da4d3e86
28	dIives.dll	2925056	06eb4ef
29	dIwf.sys	68824	b5a1b9fb
30	DLRutoKen.dll	2958040	e63f4ccc
31	DLSave75.exe	2930176	3ab48440
32	dIshext.dll	7851224	3a2423d1
33	ExitWin.exe	4485848	1f5d3ab8
34	SaveCfq131.dll	176640	89642550
35	SaveCfq77.exe	3179520	2341c07a
36	TestProg.exe	4772568	b00523bf
37	ZPSSHELL.exe	4646616	60908d54
Итого: файлов - 37		126462712	7277fce9

КОПИЯ
ВЕРНА

КОПИЯ
ВЕРНА

№ п.п.	Имя файла	Длина, байт	КС
Клиентская часть (x64)			
1	AdmShell.exe	14067928	6bab3935
2	BlockIcon.exe	9118424	ba954b80
3	DIAuth.PDL	5118680	fccd33f1
4	DIClipboard.dll	3442904	b144b8ed
5	dlcloud.dll	3351552	37c518a2
6	DIcredProv.DLL	5140184	29ef5d3f
7	DIcrypt.SyS	59096	b0e590e0
8	dlDisk.SyS	1543384	893c36ad
9	DLDS9097.dll	3593944	c8d041c7
10	DLDS9097U.dll	3594968	aefea2fd
11	DLEncrypt.exe	5845720	5f157b22
12	DLeToken.dll	3674136	7892da80
13	dlfirewall.sys	2362072	4f514674
14	DLFlashDrive.dll	3391704	48e6b1be
15	dlflt.SyS	2518744	29ee802f
16	DIGDIPrint.dll	3586776	2ab62016
17	DIGina.DLL	3652824	994603e9
18	DLHIDIL22.dll	3405312	4e8c1ded
19	dlhwctrl.sys	157912	bec7a9e8
20	DLHWLib.dll	3385048	2423dd7c
21	DIInst.EXE	5342936	5ad42904
22	DIps.dll	3619032	0a514100
23	DIpsEngine.dll	3524608	d6afa432
24	DIpsService.exe	3402240	c3636980
25	DLJaCartaGOST.dll	3406040	b5a36a8a
26	DLJaCartaPKI.dll	3406040	d91f2c16
27	DIKerber.DLL	3397848	adb0c24f8
28	dlives.dll	3351552	d9ecfcfa
29	dltwf.sys	87256	93d134e2
30	DLRutoken.dll	3384024	80eae34d
31	dlshext.dll	8948952	f7ae9b34
32	ExitWin.exe	5491928	6c553f61
33	TestProg.exe	5812952	5a8c7e70
34	ZPSSHLL.exe	5692120	d1ab5468
Итого: файлов - 34		139678840	ed6e0748

№ п.п.	Имя файла	Длина, байт	КС
Сервер безопасности, Консоль СБ, Менеджер СБ (x32)			
1	ConsoleInstall.exe	5417688	1e2727fd
2	DIRemotInstallService.exe	76504	0a03b940
3	MSBInstall.exe	5416664	671beaa6
4	SecServer.exe	6813912	91eeb7a1
5	SecServerInstall.exe	5589208	2456aed0
6	SecServersManager.exe	11225816	4cd2df84
7	ServerConsole.exe	13853400	a6b114a0
Итого: файлов - 7		48393192	2ce4a64e

№ п.п.	Имя файла	Длина, байт	КС
Сервер безопасности, Консоль СБ, Менеджер СБ (x64)			
1	ConsoleInstall.exe	5417688	1e2727fd
2	DIRemotInstallService.exe	76504	0a03b940
3	MSBInstall.exe	5416664	671beaa6
4	SecServer.exe	8634072	607be0d4
5	SecServerInstall.exe	5589208	2456aed0

ДИРЕКТОР
ООО «Конфидент»
Кузнецов И.А.
Общество с ограниченной ответственностью
Санкт-Петербург

№ п.п.	Имя файла	Длина, байт	КС
Сервер безопасности, Менеджер СБ (x64)			
6	SecServersManager.exe	12797144	6d1f01bb
7	ServerConsole.exe	16130776	a8387327
Итого: файлов - 7		54062056	f2354883

Примечание 1. КС рассчитаны с использованием программы ФИКС 2.0.1 (Fix-2.0.1) (разработчик - ЗАО «ЦБИ-сервис», сертификат соответствия ФСТЭК России № 913 от 28.05.2004) по алгоритму КС «Уровень-3».

Примечание 2. Файл DIGina.dll устанавливается, только если ТС работает под управлением ОС Windows XP, Windows 2003. Файлы DIcredProv.dll устанавливаются, только если ТС работает под управлением ОС, начиная с Windows Vista. Файлы DISave75.exe и SaveCfg77.exe устанавливаются только в процессе обновления Dallas Lock 7.5 и Dallas Lock 7.7 соответственно.


Примечание 3. Файлы DIInst.exe, SecServerInstall.exe, ConsoleInstall.exe, MSBInstall.exe, DIRemotInstallService.exe используются одновременно и на 32-битных, и на 64-битных версиях ОС.

Примечание 4. В случаях, когда контрольные суммы невозможно снять с файлов, расположенных, например, в папке C:\Windows\System32, то данные файлы необходимо скопировать во временную директорию (папку), и контрольные суммы снимать уже с этой временной директории.

Контрольные суммы исполняемых файлов, установленных на 32-разрядных операционных системах

Имя файла	КС (ГОСТ Р 34.11-94)
AdmShell.exe	788daaff2082c0e1450678eba89f3bcd350717f54c353988a227d1aa030aa9a3
BlockIcon.exe	07ab94bf4e9bfe991675efde6c208589a6e9fa832d4abd7f10dac46bd32881
DIAuth.PDL	99d1a6865e6df59f0bf3dec9b1a54bfa919c27b59812f0639480f7e900fa5c5c
DIClipboard.dll	6950e095a2c66eadab2b63dcb11a0e901217441d574a765d9fe2991b3b5b247f
dlcloud.dll	54e80fe4c16ce6f9f044ac36f04ec91d568f7666adeec92019c283843d029
DIcredProv.DLL	c0a4f1fdad753410d68a9d259dc48ecc83846a0f89872cc6d117a5f62b21fabd
DIcrypt.SyS	5947b8bcb8855325832d275c6a450f3e08d0e4f6884d7f026483147b3dd18bdc
dlDisk.SyS	2c62e9cac537de923ba92727a0f48257e357ef616ea94681f6b5885bb99adde6
DLDS9097.dll	168b1531b44bbb4c86db63215d92b477ffa041a8e62549a93d9b95510d3125
DLDS9097U.dll	cc16e519a2a98aed446430ebab661623c2f18c10ac6f64d3db0f211a1da00eeb2
DLEncrypt.exe	bbb203428f59432a02c4be1cbe1dce4a9ac477b8aa23cd84a9bccc8ee6346524
DLeToken.dll	8f0f97988b366053d1597b356da091f4946e9f313e291ae47be9a1f5dc1dcad3
dlfirewall.sys	038ad32638c65c6dabb993ef0e319a4a5b9f944d45d51aa81c24ff76b59ebdf8
DLFlashDrive.dll	72a423b23fec727ff6a6171624a1a20fd509dad94e5b2898795496f9f89a
dlflt.SyS	37be509f21ead46f5b8f1033caecd0f8e1e32752eddf97ed88cd538bd31e0c3
DIGDIPrint.dll	c8e8445de196c19517974992acc8a8792b29e6f594521bbb296c561fd5674add
DIGina.DLL	0f480c9f2cf24aa61ce130f2300b334d6ed861ce15b3c9c465d42fb18f7a9dec4
DLHIDIL22.dll	27330ceba6f13a34b54124f2004e6421b872a5028fac2b6db8e5036dcf97489b
dlhwctrl.sys	b957d5b84c91ce73787c216715e851e3c5472681cec8a950f285b3bb60c142f3
DLHWLib.dll	41b26209a213b21f58035cccd1e7e3bad0e572725569057ce6c5155e27a680d8
DIInst.EXE	90fe42efd1e9a71546346d5cd3fac5906e2de9de758a32fd4847218913b67
DIps.dll	63bd40fbaeae360167fab2b3e5269ffb16bcb69da7047cf39bd80831ea2c84472
DIpsEngine.dll	037c86a547c7d8dfea1bb8d19c508fc65fe46a8920720aa9b7864b1ee3e475b3
DIpsService.exe	7c8ef9ca931c2704af2247106c954b3f1f1eacc455567e75efed843f9f6a63733
DLJaCartaGOST.dll	d2b98e722632fb9dbdcfdec92fa8b35b86ab257a28f572450f690eb1addc3222
DLJaCartaPKI.dll	db1030363b10545786be5e4c713cf332bfdba3f88e64a4af3ccb619eddf865fd
DIKerber.DLL	2d4319c697f6b577cea9ad7c7f5a7159ea8343d51c6efa6c1a22fab80859f30

ДИРЕКТОР
ООО «Конфидент»
Кузнецов И.А.
Общество с ограниченной ответственностью
Санкт-Петербург



Имя файла	КС (ГОСТ Р 34.11-94)
dllives.dll	7409dd0eb178c3520389653a31e3862fa46fd96d8ef8aaf3927ce896c1fa094e
dllwfs.sys	eefd75557ca0930619005bc23a9fa812ecc50a840a7662b4761deb7b94800875
DL_Rutoken.dll	de677b4dc479195cc775ecf1120f897c977473aee6f3f811ed3763593774a97a
DISave75.exe	a4ab2158414050c09944fa46a08547c034f001900e5a84c4b7003e7ce38a8222
dlshext.dll	a06c22138aa8cadd8405cd410e7cf3dc9029d70a2c6077763089db7b9cd5d8a
ExitWin.exe	20a123afe9a1f19bd27d6158c0094a167d51035abe99bac14573363cf7e99b2a
SaveCfg131.dll	6227702ca9c50d22340cc83b6341cd748e40eaf5782890fd2447720dc1cd926f
SaveCfg77.exe	01155454572fad5d5a7ef515e63e7facd102bb4dccb4902a1a0eef82fb86b
TestProg.exe	3dfd930e79fd1bf85d9476768c8e651a1048d904c81cb1a17f466dc3579ef11b
ZPSHELL.exe	c52e98a5d1d505664d45c4de37efd0f28c305af0fad678cddb566aa43a657a52

Контрольные суммы исполняемых файлов СЗИ НСД Dallas Lock 8.0-K, установленных в 64-разрядных операционных системах

Имя файла	КС (ГОСТ Р 34.11-94)
AdmShell.exe	2b370e97d4507a3c46de80327af5798b0d9c204231076b85b4fe3f64f118c0
BlockIcon.exe	4b9b0647fe0ea89498d827417d4e0169feb2b25a83cbb249805c6582e221102
DI_AutP.DLL	b8f43be5de5c63943d6f1a666ad1aeae6abb83437a6ba0f76773dfa9a035cd13
DI_Clipboard.dll	47e7bc66139f1f95a753f8c3c7eeacf344d442d9f03a3ed89094f875d889f94
dlcloud.dll	fb936fe4e44d4cf2e7ee667e26156ef4d464801983368f857b2ca20e574dc0
DI_CredProv.DLL	cbef3b8d9c4ea75244ae787c9206f4f0568c908245e0cfd0b6d1ad20ccdd6f5d5e
DI_Crypt_SyS	e19a7db419b15d8ab975253b99a0c02414600e9ec9876ddfd6053b0c987c68e01
dlidisk.SyS	6ced54cda15085fca43094679e5b0537fb32f674ac580176468fae9a3668090
DL_DS9097.dll	94ea4ec96a052513f6c02145eb5fd59d58ca71d4a8b48936af04056fd0bb88a6
DL_DS9097U.dll	f781b008162441ede72576c673ae049ab9c278925e0139776834b26361e74c20
DI_Encrypt.exe	707487ad5d94b634d32fb5b80525f4e37205ced214e8e2a85084b90baa3cfa33
DI_LeToken.dll	25748c832749b65ee8e2b608a07da1d012c6ca590b6df2205cf04a2e9f00d91b
dlfirewall.sys	c616638000df201698a9f20b2f8040fa5527811a0b11fd9705ef895176161142
DI_FlashDrive.dll	0ca20841992a8670e0732b5de3a5b6e02d26c15d0c992593004960508792baae
dlflt.SyS	0ad5b9f440e2b372b61e5e1e0059a59c2fef5a5bcaa28a136a51c28414d47c22
DI_GDIPrint.dll	e53b4b789a2c837b427b4c7ed3a7e304e4a2949ecdff4b1f3326dc1bb604161bd
DI_Gina.DLL	142adea6cfa69b024889ccb01e9fa04ab6b00247881615c0474499faed68bb32
DI_HIIDL.Z2.dll	323efd7bb421f79bd29fb0c09a15e4b4998218acaf6e833c9409a464c0cc11
dlhwctrl.sys	1c5b661a7d74f04da6720424a5b9d2143a0cceb58233388dadc0d9044703b3a
DI_HWLlib.dll	d1943dc9ae643b2bffd44125c857a23fb5aafce9948f3564b3b566ff0be2eb9
DI_Inst.EXE	90fe42efd1e9a71546346d5c0d3fac5906e2de9de758a32fdff847218913b67
DI_lps.dll	8c81f4b844bcb7179995b1600edd39584c1a90a72c3bf254ad582974146e1da2
DI_lpsEngine.dll	e2db837118ae83f92fcb8c8a650e27ff5ae8a36bbb022aefd146f0280660274a
DI_lpsService.exe	64b4996efbf698d54490b397931eed741d800f8e38120c764e65323cc6ca6cb2
DI_JaCartaGOST.dll	cff44cf118f345a1d2b4a4834e4681f0adf70a14e00e6fede394b0322adb9763
DI_JaCartaPKI.dll	e9cdac56422c5d120f5cbf2b9fe9ba392a024f203fc9df4ace855171dd860e2
DI_Kerber.DLL	dc059033a69526c3ad909c80ed5f3bbb3d11c07f8bf68260f2bd0f145e5935cb
dllives.dll	dfe6d052798939d79373942a20cedf5cfd4a6e740fa5d6a5c65515c3570c99a0
dllwfs.sys	7be5681a9c38ef4fbc895ce498b7612a25de9d31605c8d393af54f38c7504df
DL_Rutoken.dll	a81d6973a51c849ccc5d38e350d30adfc0a9cDe13ade6fc1ec73947e23a4993
dlshext.dll	a1ff960cad888a7fa67e2e28b71f16391784af9811c1778642eb308ad5377117
ExitWin.exe	e80a23c18de4ed6afa5fb2187b15d32d77293ebb8f0c578e9037235a368313f
TestProg.exe	b28dc46fd3ee11899644f3b15da1716e893256962f686de4b086bc03899da3bf
ZPSHELL.exe	de755fd14b8d578c6f5e029489e8f90d4233b508a807e2072070534e6b404b11

КС исполняемых файлов Сервера безопасности, Консоли сервера безопасности, Менеджера серверов безопасности, установленных в 32-разрядных операционных системах

Имя файла	КС (ГОСТ Р 34.11-94)
ConsoleInstall.exe	ba1d484888144e06a5ef36745e6ab76e812ae47cbf2e2601e02f5e7406de5298
DI_RemoteInstallService.exe	a58918c333319cd8d966cf96100abee20ccfeb161070f5e68fbbf7b4f1b241b7
MSBInstall.exe	9301276791a72ac171f40f84f61ce202bbc419776692e082a48e04ddbf9c8cc8
SecServer.exe	cb97eb519aa295d17deb5107c844e9479e56f3e92f8262a63c7ba1439bc2afab7
SecServerInstall.exe	7f6a5d6c797b713e04c9fb867a3c9f2e6ace39d72397aef58d48c0c2c5fac1ac7
SecServersManager.exe	313b0e72a693fa03a1a606a44eb320d868c4221b4c3e898663a4df6a07db904
ServerConsole.exe	4707beeee1838a80f071eabe069c5442652699d83d51644330b6410e1062fb9

КС исполняемых файлов Сервера безопасности, Консоли сервера безопасности, Менеджера серверов безопасности, установленных в 64-разрядных операционных системах

Имя файла	КС (ГОСТ Р 34.11-94)
ConsoleInstall.exe	ba1d484888144e06a5ef36745e6ab76e812ae47cbf2e2601e02f5e7406de5298
DI_RemoteInstallService.exe	a58918c333319cd8d966cf96100abee20ccfeb161070f5e68fbbf7b4f1b241b7
MSBInstall.exe	9301276791a72ac171f40f84f61ce202bbc419776692e082a48e04ddbf9c8cc8
SecServer.exe	46be96cc48e8d8520ce5067ca7d71a916840a5f2fead8c626d24c8eaa1c8b472
SecServerInstall.exe	7f6a5d6c797b713e04c9fb867a3c9f2e6ace39d72397aef58d48c0c2c5fac1ac7
SecServersManager.exe	a264614da4d533829d5b3013c6b974cc1406aed2c991689fd4589fab6e00db53
ServerConsole.exe	55baa3fa10dd1d3b7ef04048b23cc202e0509558451582e1944f90d14a8e78cb8

Примечание 1. КС рассчитаны программой фиксации и контроля исходного состояния, автоматизированного контроля целостности информационных массивов «Трафарет 2.0» (сертификат соответствия ФСТЭК России № 2031 от 03.02.2010).

Примечание 2. Файл DI_Gina.dll устанавливается, только если ТС работает под управлением ОС Windows XP, Windows 2003. Файл DI_CredProv.dll устанавливается, только если ТС работает под управлением ОС, начиная с Windows Vista. Файлы DISave75.exe и SaveCfg77.exe устанавливаются только в процессе обновления Dallas Lock 7.5 и Dallas Lock 7.7 соответственно.

Примечание 3. Файл ConsoleInstall.exe появляется, когда устанавливается Консоль сервера безопасности. Файл MSBInstall.exe появляется, когда устанавливается Менеджер серверов безопасности. Файл SecServersManager.exe появляется, когда устанавливается Менеджер серверов безопасности.

Примечание 4. В случаях, когда контрольные суммы невозможно снять с файлов, расположенных, например, в папке C:\Windows\System32, то данные файлы необходимо скопировать во временную директорию (папку), и контрольные суммы снимать уже с этой временной директории.

**Контрольные суммы (КС) исполняемых файлов СЗИ НСД Dallas Lock 8.0-К,
установленных на 32-разрядных операционных системах**

Имя файла	КС
AdmShell.exe	3d1d455ba5d4c9033fe7092c1ae801ae
BlockIcon.exe	34f7805f098a6c7a6cdec6b4cb3ddaba
DIAutPDLL	6fe96312e139e3207ea41b4ecf66bf
DIClipboard.dll	b88f3418a7d5f1e3feb51e45487dffa
dcloud.dll	8d108d3d38e83a4cad64a51be88b5578
DICredProv.DLL	bb593fa1f1a97e9a9afb5732bdb2339930
DICrypt.SyS	7f612d9db0841d05a659a106f6e88269
ddisk.SyS	82cbb036ad3c3070808b8157a73f0c04
DLDS9097.dll	77f6e4d26f14f23ec809bd8957c40f85
DLDS9097U.dll	bf84b43316ee9e2ff7e853e4ce0be58d
DLEncrypt.exe	179381c9b623fb809fa3b2b0bf4018fa
DLeToken.dll	0b0dcb8370088e0bdfc4da602d9d6075
dlfirewall.sys	4b97160944dbbc70ba53b8781aed9dec
DLFlashDrive.dll	0561b5099791cfcae56bce51e2990de3
dlftt.SyS	a51044edff7b4de0dd5572e959913f69
DIGDIPrint.dll	988eab403639d71d8bdd43f160d82086
DIGina.DLL	6db6d341786d2912b7247c9288970b8a
DLHIDIL.Z2.dll	7049b820ab07e14abc49be5f7c42bde5
dhwctrl.sys	696ea2b43a837ffc6f2152c53ab3b85
DLHWLib.dll	06ac825efb45613e2f8318f82b9e732
DInst.EXE	d73d2ea899328adef20bd4a982049b12
Dlps.dll	607b3144ce663895145c82f2ae407d5a
DlpsEngine.dll	66ce958f9f8ad04a5ffc63420e17481a
DlpsService.exe	8f7b205f737340a55faa7cb7c80d4913
DLJaCartaGOST.dll	fb003b5e7255e77d58c52b7747822d7
DLJaCartaPKI.dll	77b859c6599e46a6c007c4207e9f12e8
DKerber.DLL	ad40a2797781ca77998067c19501b317
dllives.dll	0b008d2cbbecf9e9414c4e84ff9da5f4
dlwfsys	246757f06e0a28068e0a025cdf55167
DLRutoken.dll	4a9749dfbe51336e485c1a00495b79a5
DIsave75.exe	3c22b32e8d18b5be3fdccfd072993d6c
dshext.dll	e571685e7372efa39a48d4db2c69519d
ExitWin.exe	0060bd7753af9912132a54abf26b67e5
SaveCfg131.dll	8583ea1c73c8dcb97af9d72512c4879
SaveCfg77.exe	3deaa5dae9b0a3c2dd32fc1c67ac8197
TestProg.exe	a22b4570989e9b8c8fb4086c3455a043c
ZPSSHELL.exe	9729a768a556846b6cc8b536bd9cf49f

**КС исполняемых файлов СЗИ НСД Dallas Lock 8.0-К,
установленных в 64-разрядных операционных системах**

Имя файла	КС
AdmShell.exe	8884afc61c201f78cfe6aa6359f40935
BlockIcon.exe	dd0ae8f7b13f4699780f7f5980c71dd
DIAutPDLL	fa99c271388493f94502b62b5df16253
DIClipboard.dll	095a89c84b09d07da2b6bbea2542a9b4
dcloud.dll	1271db7bf1e40e307f9557e158318640
DICredProv.DLL	8255cc870404e6186f8e8f2628ee4ea
DICrypt.SyS	913cd49b1728385a1997c3cb91168508
ddisk.SyS	8c50f94b778a034939ea1253db776c78
DLDS9097.dll	62abc119466959847d7660098690abd
DLDS9097U.dll	6948ac52098389b5fa9092691e6996a0
DLEncrypt.exe	b03de3a93cdf7526d0fb2d0d091846b
DLeToken.dll	70527380f02215f35962dea9fc436adc

Имя файла	КС
dlfirewall.sys	39810a9b19d02382b13c9fed1eb2c264
DLFlashDrive.dll	41a15d371b27465c27efd3461cb5db89
dlftt.SyS	3088aa5873aea8c8baa35b03825fb561c
DIGDIPrint.dll	bfcc1ff4962e34a16ebf1ae54356910fa
DIGina.DLL	5e4d2a24b4ce9725d643618944fe3005
DLHIDIL.Z2.dll	0954e0d1ee640a04187c3be8ecf6741a
dhwctrl.sys	ae64be7a8d3f3c5f4cfe821d47b94a3
DLHWLib.dll	4241f0da578788bf0a16c9d17d06ef
DInst.EXE	d73d2ea899328adef20bd4a982049b12
Dlps.dll	db9db2f542a82091b74ac1f658777c2b
DlpsEngine.dll	001756f7c9496726d8c03932e3c39c87
DlpsService.exe	ace077504e269d86ba5a1603e7afddc8
DLJaCartaGOST.dll	13f48a03816b8d181fa796e651c4a36f
DLJaCartaPKI.dll	58933d12e56081909a0515c852685ced
DKerber.DLL	78a9215b9fa37f3ef37ef3977940d779
dllives.dll	11a915a98898ca3a6f5803a0995747c
dlwfsys	89087802e09a8ca382b6583a00da4a84
DLRutoken.dll	74dda9d19fc3ab1535b66c9e1d77b292
dshext.dll	4613325cc053080ee35e02639da5e0d1
ExitWin.exe	05b9f5010fa1749050c55d502ac51b8c
TestProg.exe	8b0754bb9e3e9a358a0b1e7000a02cb8
ZPSSHELL.exe	de01340c8e390c054af9b5f5685df29

**КС исполняемых файлов Сервера безопасности,
Консоли сервера безопасности, Менеджера серверов безопасности,
установленных в 32-разрядных операционных системах**

Имя файла	КС
ConsoleInstall.exe	4c2eb23c2cdd99d80394e7c8fa4e3be6
DLRemoteInstallService.exe	b453a9d375c93651a9fb100c538ba2b7
MSBInstall.exe	19e244d46ebcbdf44b298fe793699061
SecServer.exe	13270f94fbc70ec30b2cc3d7c82b6d1
SecServerInstall.exe	c42f716a03bdc945e36ec270907d92c2
SecServersManager.exe	37410138d476c08c4d5f7a3b1498bce3
ServerConsole.exe	a821d4dbf0461a68995b547b7687ce1

**КС исполняемых файлов Сервера безопасности,
Консоли сервера безопасности, Менеджера серверов безопасности,
установленных в 64-разрядных операционных системах**

Имя файла	КС
ConsoleInstall.exe	4c2eb23c2cdd99d80394e7c8fa4e3be6
DLRemoteInstallService.exe	b453a9d375c93651a9fb100c538ba2b7
MSBInstall.exe	19e244d46ebcbdf44b298fe793699061
SecServer.exe	4e2ac3b909e30907c7ee40308bdc8d7
SecServerInstall.exe	c42f716a03bdc945e36ec270907d92c2
SecServersManager.exe	72978a8fc3dd682a50383ef97a394e9
ServerConsole.exe	e488ddde7da1854ebe45fad84fe344e4

Примечание 1. КС рассчитаны программой фиксации и контроля исходного состояния, автоматизированного контроля целостности информационных массивов «Fsum Frontend». Версия программы поставляется на компакт-диске изделия.

Примечание 2. Файл Dlgina.dll устанавливается, только если ТС работает под управлением ОС Windows XP, Windows 2003. Файл DlcRedProv.dll устанавливается, только если ТС работает под управлением ОС, начиная с Windows Vista. Файлы DLSave75.exe и SaveCfg77.exe устанавливаются только в процессе обновления Dallas Lock 7.5 и Dallas Lock 7.7 соответственно.

Примечание 3. Файл ConsoleInstall.exe появляется, когда устанавливается консоль сервера безопасности. Файл MSBInstall.exe появляется, когда устанавливается Менеджер серверов безопасности. Файл SecServersManager.exe появляется, когда устанавливается Менеджер серверов безопасности.

Примечание 4. В случаях, когда контрольные суммы невозможно снять с файлов, расположенных, например, в папке C:\Windows\System32, то данные файлы необходимо скопировать во временную директорию (папку), и контрольные суммы снимать уже с этой временной директории.

ДИРЕКТОР
ООО «КОФИДЕНТ»

